

Relatives 5-Jahres-Überleben in Österreich zwischen 1991 und 2015 nach Lokalisation und Geschlecht

Diagnoseperioden ¹⁾	Lokalisation (ICD-10)	Risiko-population ²⁾	Intervall-spezifisches beobachtetes Überleben	Kumuliertes beobachtetes Überleben	Intervall-spezifisches relatives Überleben	Kumuliertes relatives Überleben (CR)	Unteres 95% Konfidenzintervall für CR	Oberes 95% Konfidenzintervall für CR
Insgesamt								
1991-1995	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	3.628	91,3	39,4	93,9	45,0	43,2	46,8
	B.N. des Speiseröhre (C15)	1.024	87,4	8,8	89,8	10,2	8,3	12,4
	B.N. des Magens (C16)	8.488	91,9	22,2	96,1	27,9	26,8	29,0
	B.N. des Darms (C18-C21)	20.949	91,1	42,2	95,3	52,4	51,6	53,3
	B.N. der Leber (C22)	2.081	86,6	5,6	89,2	6,6	5,5	7,8
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.987	89,3	5,0	92,7	6,1	5,3	6,9
	B.N. des Kehlkops (C32)	1.486	93,4	49,7	96,0	56,6	53,7	59,5
	B.N. der Lunge (C33-C34)	13.895	88,7	11,9	91,3	13,8	13,2	14,5
	B.N. der Haut (C43)	4.347	95,8	72,3	98,2	81,9	80,4	83,4
	B.N. der Brust (C50)	19.617	93,5	67,5	96,0	76,4	75,6	77,1
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3.108	96,2	61,2	97,4	65,3	63,4	67,1
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.623	95,9	69,2	98,3	78,1	76,6	79,6
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.733	91,8	39,9	93,5	44,0	42,3	45,7
	B.N. der Prostata (C61)	12.921	91,0	58,5	97,0	79,4	78,2	80,5
	B.N. des Hodens (C62)	1.555	99,7	93,4	100,0	95,0	93,6	96,1
	B.N. der Niere (C64)	5.234	94,3	58,0	97,2	67,2	65,7	68,8
	B.N. der Harnblase (C67)	7.016	92,8	57,2	97,7	73,5	72,0	74,9
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	2.067	95,1	31,8	96,2	33,8	31,7	35,9
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1.842	97,6	77,6	99,0	83,5	81,3	85,4
	Hodgkin Lymphom (C81)	689	97,3	74,6	98,0	77,7	74,2	80,9
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3.520	92,3	45,7	94,9	52,8	50,9	54,7	
Plasmozytom, Myelom (C90)	1.268	82,5	27,6	85,5	32,8	29,9	35,8	
Leukämie (C91-C95)	3.015	90,1	36,0	92,5	41,9	39,9	43,9	
2011-2015	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	5.643	91,9	45,0	93,9	49,9	48,4	51,3
	B.N. des Speiseröhre (C15)	2.001	90,3	18,8	92,5	21,0	19,2	23,0
	B.N. des Magens (C16)	5.984	91,9	27,4	95,3	32,8	31,5	34,2
	B.N. des Darms (C18-C21)	22.744	92,6	52,7	96,1	62,8	62,0	63,6
	B.N. der Leber (C22)	4.344	83,4	13,0	85,9	15,0	13,8	16,1
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	7.488	84,6	9,2	86,7	10,4	9,7	11,2
	B.N. des Kehlkops (C32)	1.493	91,5	54,4	93,7	60,6	57,7	63,4
	B.N. der Lunge (C33-C34)	21.898	86,9	19,2	88,8	21,3	20,7	21,9
	B.N. der Haut (C43)	8.507	96,5	75,9	99,0	85,9	84,8	86,9
	B.N. der Brust (C50)	27.320	96,2	79,3	97,9	86,7	86,1	87,2
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	1.937	96,3	63,2	97,1	66,2	63,9	68,4
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.575	96,2	70,5	98,3	77,9	76,5	79,4
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.190	89,5	40,0	90,7	43,2	41,3	45,0
	B.N. der Prostata (C61)	23.139	96,0	78,9	99,1	91,4	90,8	92,0
	B.N. des Hodens (C62)	1.798	99,7	94,4	100,1	95,9	94,7	96,9
	B.N. der Niere (C64)	6.237	96,0	68,0	98,5	76,6	75,3	77,9
	B.N. der Harnblase (C67)	7.458	92,9	53,1	96,9	65,3	63,9	66,7
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	3.170	92,7	26,5	93,3	27,8	26,2	29,4
	B.N. der Schilddrüse (C73)	4.412	99,1	92,2	99,9	95,5	94,7	96,3
	Hodgkin Lymphom (C81)	904	97,7	83,5	98,5	87,0	84,3	89,4
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	6.407	95,1	59,9	97,4	67,4	66,0	68,7	
Plasmozytom, Myelom (C90)	2.048	87,6	39,1	90,1	44,9	42,5	47,4	
Leukämie (C91-C95)	5.165	94,5	46,0	96,7	52,0	50,4	53,5	
Männer								
1991-1995	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	2.800	90,9	36,2	93,5	41,1	39,1	43,1
	B.N. des Speiseröhre (C15)	847	86,6	8,4	88,8	9,7	7,7	12,0
	B.N. des Magens (C16)	4.547	91,7	21,2	96,0	26,9	25,4	28,4
	B.N. des Darms (C18-C21)	10.553	90,4	42,1	94,9	53,1	51,9	54,3
	B.N. der Leber (C22)	1.370	83,7	5,6	86,8	6,8	5,4	8,3
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	1.834	87,2	4,5	90,3	5,4	4,3	6,6
	B.N. des Kehlkops (C32)	1.330	93,2	49,1	95,8	56,2	53,1	59,3
	B.N. der Lunge (C33-C34)	10.417	88,4	11,3	91,2	13,3	12,6	14,0
	B.N. der Haut (C43)	1.945	94,9	67,7	97,8	78,3	75,9	80,7
	B.N. der Brust (C50)	146	92,9	62,3	97,6	77,8	67,3	86,9
	B.N. der Prostata (C61)	12.921	91,0	58,5	97,0	79,4	78,2	80,5
	B.N. des Hodens (C62)	1.555	99,7	93,4	100,0	95,0	93,6	96,1
	B.N. der Niere (C64)	2.830	94,1	56,1	97,3	66,1	63,9	68,2
	B.N. der Harnblase (C67)	5.054	92,4	58,1	97,4	75,1	73,3	76,8
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.039	92,8	28,4	93,7	30,2	27,3	33,1
	B.N. der Schilddrüse (C73)	521	97,9	71,4	99,7	78,5	74,0	82,5
	Hodgkin Lymphom (C81)	349	97,0	73,1	97,8	76,8	71,6	81,4
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1.728	91,9	45,3	94,7	53,1	50,3	55,8
	Plasmozytom, Myelom (C90)	568	79,0	25,9	81,7	31,0	26,8	35,4
	Leukämie (C91-C95)	1.633	90,4	38,0	92,9	44,1	41,4	46,8
2011-2015	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	4.174	90,9	42,8	92,9	47,5	45,8	49,1
	B.N. des Speiseröhre (C15)	1.593	91,5	18,6	93,8	20,9	18,8	23,1
	B.N. des Magens (C16)	3.529	91,5	26,0	94,9	31,1	29,4	32,9
	B.N. des Darms (C18-C21)	12.992	92,0	52,2	95,7	62,7	61,6	63,7
	B.N. der Leber (C22)	3.058	83,1	13,5	85,8	15,7	14,3	17,1
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.741	83,1	9,1	85,4	10,4	9,4	11,5
	B.N. des Kehlkops (C32)	1.308	91,0	53,2	93,3	59,8	56,6	62,8
	B.N. der Lunge (C33-C34)	13.447	85,5	16,3	87,8	18,6	17,9	19,3
	B.N. der Haut (C43)	4.464	96,1	72,5	99,0	83,8	82,2	85,3
	B.N. der Brust (C50)	359	91,6	63,5	95,0	75,3	69,1	81,0
	B.N. der Prostata (C61)	23.139	96,0	78,9	99,1	91,4	90,8	92,0
	B.N. des Hodens (C62)	1.798	99,7	94,4	100,1	95,9	94,7	96,9
	B.N. der Niere (C64)	3.901	95,6	67,7	98,3	76,9	75,1	78,5
	B.N. der Harnblase (C67)	5.579	92,4	53,5	96,6	66,5	64,8	68,1
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.727	91,3	24,4	91,9	25,7	23,6	27,8
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1.283	98,4	87,8	99,5	92,6	90,6	94,4

Relatives 5-Jahres-Überleben in Österreich zwischen 1991 und 2015 nach Lokalisation und Geschlecht

Diagnose- perioden ¹⁾	Lokalisation (ICD-10)	Risiko- population ²⁾	Intervall- spezifisches beobachtetes Überleben	Kumuliertes beobachtetes Überleben	Intervall- spezifisches relatives Überleben	Kumuliertes relatives Überleben (CR)	Unteres 95% Konfidenz- intervall für CR	Oberes 95% Konfidenz- intervall für CR
	Hodgkin Lymphom (C81)	491	97,3	80,7	98,2	84,6	80,6	88,0
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3.454	94,5	59,3	96,9	67,2	65,4	69,1
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1.069	89,2	37,7	92,1	44,1	40,7	47,5
	Leukämie (C91-C95)	2.964	93,9	47,4	96,4	54,3	52,2	56,4
	Frauen							
1991-1995	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	828	92,1	50,5	94,9	58,3	54,3	62,1
	B.N. des Speiseröhre (C15)	177	90,5	10,7	93,5	12,7	8,0	18,8
	B.N. des Magens (C16)	3.941	92,1	23,3	96,2	29,0	27,4	30,7
	B.N. des Darms (C18-C21)	10.396	91,8	42,2	95,7	51,8	50,6	53,0
	B.N. der Leber (C22)	711	92,9	5,5	94,5	6,2	4,5	8,3
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	2.153	90,8	5,5	94,4	6,7	5,6	7,9
	B.N. des Kehlkops (C32)	156	95,5	54,5	97,5	60,2	51,2	68,4
	B.N. der Lunge (C33-C34)	3.478	89,4	13,8	91,5	15,5	14,3	16,9
	B.N. der Haut (C43)	2.402	96,5	76,1	98,5	84,8	82,8	86,6
	B.N. der Brust (C50)	19.471	93,5	67,5	95,9	76,4	75,6	77,1
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3.108	96,2	61,2	97,4	65,3	63,4	67,1
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.623	95,9	69,2	98,3	78,1	76,6	79,6
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.733	91,8	39,9	93,5	44,0	42,3	45,7
	B.N. der Niere (C64)	2.404	94,6	60,1	97,1	68,6	66,3	70,8
	B.N. der Harnblase (C67)	1.962	93,9	55,0	98,5	69,2	66,4	71,9
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.028	97,1	35,2	98,3	37,4	34,3	40,5
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1.321	97,5	80,1	98,7	85,4	83,0	87,6
	Hodgkin Lymphom (C81)	340	97,7	76,2	98,2	78,6	73,6	82,9
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1.792	92,7	46,0	95,0	52,5	49,9	55,1
	Plasmozytom, Myelom (C90)	700	85,3	29,0	88,4	34,3	30,4	38,3
	Leukämie (C91-C95)	1.382	89,6	33,6	92,1	39,3	36,4	42,3
2011-2015	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	1.469	94,4	50,9	96,5	56,8	53,9	59,7
	B.N. des Speiseröhre (C15)	408	86,1	19,6	88,1	21,7	17,6	26,1
	B.N. des Magens (C16)	2.455	92,5	29,4	95,9	35,3	33,1	37,5
	B.N. des Darms (C18-C21)	9.752	93,3	53,3	96,6	62,9	61,7	64,1
	B.N. der Leber (C22)	1.286	84,4	11,7	86,1	13,2	11,3	15,3
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.747	86,0	9,3	87,9	10,4	9,4	11,5
	B.N. des Kehlkops (C32)	185	94,7	62,5	96,0	66,5	58,6	73,5
	B.N. der Lunge (C33-C34)	8.451	88,4	23,7	89,8	25,6	24,6	26,6
	B.N. der Haut (C43)	4.043	96,9	79,6	98,9	88,1	86,7	89,5
	B.N. der Brust (C50)	26.961	96,2	79,5	98,0	86,8	86,3	87,3
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	1.937	96,3	63,2	97,1	66,2	63,9	68,4
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.575	96,2	70,5	98,3	77,9	76,5	79,4
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.190	89,5	40,0	90,7	43,2	41,3	45,0
	B.N. der Niere (C64)	2.336	96,7	68,4	98,9	76,2	74,1	78,3
	B.N. der Harnblase (C67)	1.879	94,4	51,7	97,9	61,9	59,1	64,5
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.443	94,2	29,1	94,7	30,2	27,8	32,7
	B.N. der Schilddrüse (C73)	3.129	99,4	94,0	100,0	96,7	95,8	97,5
	Hodgkin Lymphom (C81)	413	98,2	86,8	98,9	89,8	86,0	92,8
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	2.953	95,9	60,7	98,0	67,5	65,5	69,4
	Plasmozytom, Myelom (C90)	979	86,0	40,6	88,1	45,9	42,3	49,4
	Leukämie (C91-C95)	2.201	95,4	44,1	97,2	48,9	46,6	51,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020) und Todesursachenstatistik. Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.