

Magen (C16) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	8.488	45,9	31,1	27,9	25,5
1996-2000	7.878	47,5	31,6	27,5	24,2
2001-2005	6.960	50,7	32,1	28,0	24,4
2006-2010	6.376	56,6	37,8	33,1	28,1
2011-2015	5.984	57,7	37,9	32,8	-
2016-2018	3.303	59,8	39,6	-	-
Männer					
1991-1995	4.547	45,7	30,4	26,9	24,3
1996-2000	4.155	48,3	32,1	27,6	24,4
2001-2005	3.812	51,5	31,8	27,1	23,3
2006-2010	3.657	58,2	38,4	33,6	29,2
2011-2015	3.529	57,5	36,7	31,1	-
2016-2018	1.962	60,6	38,5	-	-
Frauen					
1991-1995	3.941	46,2	32,0	29,0	26,7
1996-2000	3.723	46,6	31,1	27,5	23,9
2001-2005	3.148	49,9	32,4	29,0	25,7
2006-2010	2.719	54,5	37,1	32,4	26,6
2011-2015	2.455	58,0	39,7	35,3	-
2016-2018	1.341	58,8	41,2	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.